

Protection des mamelons sensibles ou irrités avec Baume protecteur Melectis® ou le Baume protecteur allaitement Melicare®:

Conseils d'utilisation pendant l'allaitement :

- 1. Se laver les mains avant utilisation
- 2. Après chaque tétée, appliquer l'équivalent d'un « grain de riz » de baume protecteur Melectis® ou de baume protecteur allaitement Melicare® sur les mamelons pour éviter la formation des crevasses.
- 3. Le baume a été formulé avec des ingrédients compatibles avec l'allaitement, il est inutile de l'éliminer avant la tétée suivante.





Traitement curatif avec le gel cicatrisant à l'acide hyaluronique Melectis®G ou Melicare® :

Conseils d'utilisation pour le traitement des crevasses :

- 1. Se laver les mains avant utilisation.
- 2. Après chaque tétée **faire perler une goutte de lait** pour faciliter l'application du produit produit et appliquer l'équivalent d'un « grain de riz » de gel cicatrisant à l'acide hyaluronique sur le mamelon.
- 3. **Protéger s**oit avec un morceau de **film plastique alimentaire**, une coque en cire d'abeille ou équivalent (pour réaliser un pansement occlusif, assurer un contact optimal du produit sur la crevasse et éviter son assèchement).
- 4. Il est inutile d'éliminer le produit avant la tétée suivante (puisque le produit est stérile).
- 5. Renouveler l'application jusqu'à cicatrisation de la crevasse.

Conseils d'utilisation pour le traitement des épisiotomies ou déchirures :

- 1. Après la toilette, à l'aide d'une compresse ou au doigt, appliquer une couche de gel cicatrisant à l'acide hyaluronique sur l'épisiotomie ou sur la déchirure périnéale.
- 2. Utiliser une serviette hygiénique en protection.
- 3. Renouveler l'application 2 à 3 fois par jour, lors des toilettes.
- 4. Pour éliminer le produit une simple toilette suffit.

Conseils d'utilisation pour le traitement des césariennes:

- 1. Appliquer une fine couche de gel cicatrisant à l'acide hyaluronique sur la suture de la césarienne.
- 2. Réaliser un pansement occlusif.
- 3. Renouveler l'application tous les 2 à 3 jours.



